

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка Благовещенск"

1 Наименование структурного подразделения, рабочего места	2 Наименование мероприятия	3 Цель мероприятия	4 Срок выполнения	5 Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	6 Отметка о выполнении
Цех водоснабжения и водоотведения					
Участок по обслуживанию и ремонту оборудования систем водоснабжения и водоотведения 227 2272 07A(227 2272 08A; 227 2272 09A; 227 2272 10A; 227 2272 11A; 227 2272 12A; 227 2272 13A; 227 2272 14A; 227 2272 15A; 227 2272 16A; 227 2272 17A; 227 2272 18A; 227 2272 19A; 227 2272 20A; 227 2272 21A; 227 2272 22A; 227 2272 23A; 227 2272 24A; 227 2272 25A; 227 2272 26A). Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума			
227 2272 27A(227 2272 28A; 227 2272 29A; 227 2272 30A; 227 2272 32A; 227 2272 33A; 227 2272 34A; 227 2272 35A; 227 2272 36A; 227 2272 37A; 227 2272 38A; 227 2272 39A; 227 2272 40A; 227 2272 41A; 227 2272 42A; 227 2272 43A; 227 2272 44A; 227 2272 45A; 227 2272 46A; 227 2272 47A). Слесарь аварийно-восстановительных работ 5 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума			
227 2272 48. Слесарь аварийно-восстановительных работ 6 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума			

	Участок хозяйственно-питьевого, технического и противопожарного водоснабжения и водопроводения	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума								
	227 2271 28А(227 2271 29А; 227 2271 30А; 227 2271 31А; 227 2271 32А; 227 2271 33А; 227 2271 34А; 227 2271 35А; 227 2271 36А; 227 2271 37А; 227 2271 38А; 227 2271 39А; 227 2271 40А; 227 2271 41А; 227 2271 42А). Оператор очистных сооружений 3 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума								
	Цех компримирования газа 93 05А(93 06А; 93 07А; 93 08А; 93 09А; 93 10А; 93 11А; 93 12А; 93 13А; 93 15А; 93 16А; 93 17А; 93 18А; 93 19А; 93 20А; 93 21А; 93 22А; 93 23А; 93 24А). Машинист технологических компрессоров 5 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума								
	93 25А(93 26А; 93 27А; 93 28А; 93 29А). Машинист технологических компрессоров 6 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха	Снижение уровня воздействия шума								
	Цех контрольно-измерительных приборов и автоматики Участок охранно-пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения										
	Участок по эксплуатации и ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики №1										
	Участок по эксплуатации и ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики №2										
	Участок по эксплуатации и ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики №4										
	Участок по эксплуатации и ремонту контрольно-измерительных приборов и автоматики №5										

Цех электроснабжения					
Участок по ремонту и обслуживанию оборудования подстанций и кабельных линий					
Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования №1					
Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования №2					
Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования №4					
Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования №5					
Цех электроснабжения - Электротехническая лаборатория					
Производство №2					
Установка осушки и удаления ртути №3					
95 954 03А(95 954 04А; 95 954 05А; 95 954 06А). Оператор технологических установок 5 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха			Снижение уровня воздействия шума	
Установка производства этана и широкой фракции легких углеводородов №3					
95 956 29. Оператор технологических установок 6 разряда	Использование средств индивидуальной защиты органов слуха			Снижение уровня воздействия шума	
Юридический отдел					
Специальный отдел					
Администрация					
Служба связи					
Отдел системно-технической поддержки пользователей					
Экоаналитическая лаборатория					
Лаборатория надзора за техническим состоянием и эксплуатацией оборудования					
Отдел главного механика					
Ремонтно-механический цех					

Кузнечно-сварочный участок						
Отдел ввода в эксплуатацию объектов общезаводского хозяйства						
Отдел организации труда и заработной платы						
Учебно-производственный центр						
Служба по эксплуатации зданий и сооружений						
Отдел снабжения и комплектации электрооборудования						
Отдел снабжения и комплектации вспомогательных материалов						
Производственно-диспетчерское управление						
Отдел реализации готовой продукции						
Производство №1						
Установка очистки и газофракционирования широкой фракции легких углеводородов №1						
Производство №4						
Цех по обслуживанию и ремонту оборудования межцеховых коммуникаций и факельного хозяйства						
Железнодорожная наливная эстакада						
Управление корпоративной защиты						
Отдел информационной безопасности						
Группа контроля безопасности объектов критической информационной инфраструктуры						
Группа обеспечения защиты имущества						
Дежурная служба						
Информационно-аналитическая группа						

Отдел инженерно-технических средств охраны					
Отдел экономической безопасности					
Лаборатория надзора за техническим состоянием и эксплуатацией оборудования					
Отдел учета затрат инвентора - заказчика					
Отдел кадров и трудовых отношений					
Учебно-производственный центр					
Управление материально-технического снабжения и коммуникации					
Медицинская служба					

Дата составления: 20.01.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер - первый заместитель
генерального директора

Файрузов Д.Х.

(Ф.И.О.)



(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник Отдела охраны труда

(должность)

Александрова Т.В.

(Ф.И.О.)



(дата)

Заместитель начальника отдела кадров и трудовых отношений Управления по работе с персоналом

(должность)

Колесник Н.Л.

(Ф.И.О.)



(дата)

Главный специалист Юридического от-

дела

(должность)

Попова К.В.

(Ф.И.О.)



(дата)

Начальник Управления по работе с пер-

соналом

(должность)

Ревенец О.А.

(Ф.И.О.)



(дата)

Главный специалист Отдела охраны

труда

(должность)

Ваулина Е.М.

(Ф.И.О.)



(дата)

Главный специалист

Отдела охраны труда

А.С. Иванов



(дата)

Заместитель начальника Управления
корпоративной защиты, Председатель
Первичной профсоюзной организации
«Газпром переработка Благовещенск
профсоюз»
(должность)

(подпись)

Грузов Д. А.
(Ф.И.О.)

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

4823

(№ в реестре экспертов)

Чижик Александр Сергеевич
(Ф.И.О.)

(дата)

20.01.2022